



MODIFICACIONES DE LA NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA DE TABACO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. MAYO 2026.

Las modificaciones afectan solamente a los cuadros de estrategia de control químico y de los herbicidas autorizados:

Cuadro 2: CONTROL QUÍMICO		
PLAGA / ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA (*)	OBSERVACIONES
Rosquilla (<i>Agrotis segetum</i>) y gusano del alambre (<i>Agriotes sp.</i>)	cipermetrin	Máximo dos aplicaciones por campaña
	deltametrin	Máximo 3 aplicaciones por campaña
	esfenvalerato	
	lambda cihalotrin	
	teflutrin	
Pulgón (<i>Myzus nicotianae</i>)	acetamiprid	Máximo 2 aplicaciones por campaña
	flupiradifurona	Una aplicación por campaña
Heliothis (<i>Helicoverpa armigera</i>)	<i>Bacillus thuringiensis</i>	
	cipermetrin	
	deltametrin	
	esfenvalerato	
	lambda cihalotrin	
	<i>Helicoverpa armigera</i> nucleopolyedrovirus	
Pulguilla (<i>Epitrix hirtipennis</i>)	acetamiprid	Máximo 2 aplicaciones por campaña
	deltametrin	Máximo 3 aplicaciones por campaña
Ácaros	azufre	
	maltodextrina	
	sales potásicas de ácidos grasos	
Trips	aceite de naranja	
	cipermetrin	
	deltametrin	
	sales potásicas de ácidos grasos	
Caracoles y babosas	fosfato férrico	
	metaldehído	
Nematodos (<i>Meloidogyne spp.</i> y <i>Globodera tabacum</i>)	azadiractin	
	fluopyram	
	<i>Purpureocillium lilacinus</i>	
Podredumbres de raíz y cuello	fosetil + propamocarb	En semilleros
	propamocarb	En goteo
	<i>Trichoderma sp.</i>	
Moho azul (<i>Peronospora hyoscyami sp. tabacina</i>)	aceite de naranja	
	mandipropamida	
	oxicloruro de cobre	
Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	<i>Bacillus subtilis</i>	
	eugenol + geraniol + timol	
	<i>Pythium oligandrum</i>	
Sclerotinia spp.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	
	<i>Bacillus subtilis</i>	
	ciprodinil + fludioxonil	Dos aplicaciones por campaña
	<i>Pythium oligandrum</i>	
	<i>Trichoderma sp.</i>	
Oidiopsis (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	aceite de naranja	
	azufre	
	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	
	eugenol + geraniol + timol	
	hidrógeno carbonato de potasio	
	penconazol	
Podredumbre negra de las raíces (<i>Thielaviopsis basicola</i>)	No hay control químico	

Fusariosis vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	No tratar durante el cultivo	
Podredumbre negra del tallo (<i>Erwinia spp</i>)	No hay control químico	
Virosis (TMV, PVY y CMV)	No hay control químico	
Hierbas adventicias	Cuadro nº 3	
Brotes axilares	ácido pelargónico	
	alcohol graso	
	hidrazida maleica	
	pendimetalina	

(*) Aunque la materia activa esté autorizada, el formulado que se utilice **debe estar registrado para su uso en tabaco**.

(**) En el caso de que hubiera una autorización excepcional para el control de una plaga o enfermedad, el producto se consideraría autorizado.

Cuadro 3: HERBICIDAS AUTORIZADOS		
ESTADO DEL CULTIVO	ESTADO DE LA ADVENTICIA	MATERIA ACTIVA
Pretrasplante	Preemergencia	aclonifen metobromuron pendimetalina
	Postemergencia precoz	metobromuron pendimetalina
	Postemergencia	glifosato
Postrasplante	Preemergencia	clomazona oxifluorfen
	Postemergencia precoz	ácido pelargónico
		cletodim
		fluazifop-p-butil
		piridato
		propaquizafop
		quizalofop p-etil

Mérida, 8 de mayo de 2026

Fdo.: Mª Esther Verdejo Alonso
Directora Técnico del cultivo
Técnico del Servicio de Sanidad Vegetal